



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

N.º 003180

DESPACHO

APROVADO

Ribeirão Preto, 07 JUN 2018.

Presidente

EMENTA: Requer que seja oficiado ao Senhor Prefeito, diante da solicitação de munícipes, **ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA NO LOCAL PRAÇA ALTO DE SÃO BENTO LOCALIZADO ENTRE O INSTITUTO VETERINÁRIO E A ENTRADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, conforme específica.

Senhor Presidente,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Solicitamos através deste gabinete, e em nome dos moradores do Bairro Jardim Nova Aliança, que a Prefeitura Municipal, após consultar os órgãos competentes (TRANSERP), **REALIZE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE NO LOCAL PRAÇA ALTO DE SÃO BENTO LOCALIZADO ENTRE O INSTITUTO VETERINÁRIO E A ENTRADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.** De acordo com os munícipes, os carros passam em alta velocidade na rua, localizada em um ponto de grande trânsito de pedestres, por conta da secretária e comercio existentes nas imediações.

Diante do exposto,

Requeremos na forma regimental a consignação na ata da presente Sessão, que foi requerido à Prefeitura Municipal, após ouvir os órgãos e técnicos competentes, que **EXECUTE** o referido pedido.

Sala das Sessões, 05 de junho de 2018.

RODRIGO SIMÕES
Vereador

EXPEDIENTE:

ATO Nº

OF. Nº

DATA

/ /

FUNCIONÁRIO

1