REQUERIMENTO Nº 4219/2021

EMENTA: REQUER DA TRANSERP ANÁLISE TÉCNICA PARA MELHOR FLUXO DE TRÂNSITO NAS VIAS DE ACESSO CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Solicitamos da TRANSERP, análise técnica para uma melhor viabilidade e fluxo viário, na AvenidaBraz Olaia Acosta, avenida essa que dá acesso ao Shopping Iguatemi.

Em função do grande fluxo de entrada e saída de veículos na avenida dos condomínios e escolas próximo ao Shopping.

REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, depois de ouvido o Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que determine que a TRANSERP vertique a solicitação acima

Sala das Sessões, 08 de junho de 2021.

MAURÍCIO GASPARINI
Vereador - PSDB

Sol 13136

REQUERIMENTO Nº 4219/2021 - Protocolo nº 2708/2021 recebido em 10/06/2021 13:29:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MAURÍCIO MENNA BARRETO GASPARINI
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B30B-AF34-F8D9-0319.

REQUERIMENTO Nº 4219/2021 - Protocolo nº 2708/2021 recebido em 10/06/2021 13:29:02 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MAURÍCIO MENNA BARRETO GASPARINI
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B30B-AF34-F8D9-0319.