



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 2703/2022

**EMENTA: REQUER NIVELAMENTO DE TAMPAS DE PV
(POÇO DE VISITA) LOCALIZADAS NA RUA
EMYGDIO ROSSETO, BAIRRO JARDIM
FLORESTAN FERNANDES, CONFORME
ESPECIFICA.**

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Fomos procurados por motoristas que trafegam pela **rua Emygdio Rosseto**, que nos solicitam o encaminhamento de pedido de **Nivelamento das tampas de Pv (poço de visita)** existentes no local. Informam que o desnível e irregularidades na via estão prejudicando sobremaneira a todos os veículos que transitam pela localidade, inclusive com riscos de quedas de motos e bicicletas. **Cuida se de situação emergencial.**

Ante o exposto, **REQUEREMOS** à nobre Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o Plenário desta Egrégia Casa, seja oficiado ao Poder Executivo local para que se manifeste acerca das problemáticas acima elencadas.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2022

Alessandro Maraca
Vereador

REQUERIMENTO Nº 2703/2022 - Protocolo nº 11936/2022 recebido em 05/04/2022 13:54:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Alessandro da Silva Firmo Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://legislativo2.camaraibeirao.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informar_o_codigo_17F6-D348-1A5F-88B2.



REQUERIMENTO N° 27/03/2022 - Protocolo n° 11936/2022 recebido em 05/04/2022 13:54:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Alessandro da Silva Firmo
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://legislativo2.camaraebrasaoptato.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 17F6-D348-1A5F-88B2.

