



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1832/2021

EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O NIVELAMENTO DA TAMPA PV, NA RUA AV. INDEPENDÊNCIA, NO BAIRRO CENTRO (PROTOCOLO 2021 26479-6), CONFORME INFORME ABAIXO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade do serviço de nivelamento da tampa PV, na Av. Independência, próximo ao Nº 736 esquina com a Rua Campos Salles, no bairro centro;

CONSIDERANDO a existência do nivelamento da Tampa PV que está prejudicando as rodas e amortecedores de veículos e colocando em risco a segurança dos motoristas que ali transitam, o mesmo já possui protocolo aberto 2021 26479-6;

INDICO por tais razões, que seja feito o serviço de nivelamento da tampa PV, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2021.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO N° 1832/2021 - Protocolo n° 5407/2021 recebido em 19/10/2021 15:11:40 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirmit_assinatura e informe o código 09BE-C2C3-0CA5-C853.



