INDICAÇÃO Nº 1048/2023

EMENTA: INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O RECOLHIMENTO DE GALHOS SECOS, NA RUA BENJAMIN CIONE, 166, NO BAIRRO RECREIO ANHANGUERA, CONFORME INFORME ABAIXO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade do serviço de recolhimento de galhos secos, na Rua Benjamin Cione, 166, no bairro Recreio Anhanguera;

CONSIDERANDO a existência dos galhos em cima da calçada e na rua, isso vem causando transtornos aos que moram no local e pessoas que transitam por ali. Protocolo aberto 2023 10.325 0;

INDICO por tais razões, que seja feito o serviço de recolhimento de galhos, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

INDICAÇÃO Nº 1048/2023 - Protocolo nº 28939/2023 recebido em 11/05/2023 11:45:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código D574-EC70-D773-4FE3.



Sala das Sessões, 10 de maio de 2023.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO Nº 1048/2023 - Protocolo nº 28939/2023 recebido em 11/05/2023 11:45:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código D574-EC70-D773-4FE3.

INDICAÇÃO Nº 1048/2023 - Protocolo nº 28939/2023 recebido em 11/05/2023 11:45:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código D574-EC70-D773-4FE3.