



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 14734/2025

EMENTA: REQUER VERIFICAÇÃO DA FALTA FREQUENTE DE
ÁGUA – RUA WASHINGTON LUÍS, Nº 306 – VILA
TAMANDARÉ

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, que seja verificada com urgência a situação de falta frequente de abastecimento de água no endereço situado à Rua Washington Luís, nº 306, Bairro Vila Tamandaré.

Informamos que a interrupção no fornecimento de água tem sido recorrente, afetando diretamente a rotina e o bem-estar dos moradores da localidade. Ressaltamos que várias reclamações já foram registradas junto ao canal de atendimento da concessionária, sendo um dos protocolos de atendimento o nº 2156309.

Diante da persistência do problema e da ausência de uma solução definitiva, solicitamos que sejam adotadas as providências cabíveis para identificar a origem da falha no abastecimento e garantir o fornecimento regular de água à comunidade afetada.

Sendo assim, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ribeirão Preto que sejam adotadas as medidas necessárias para solucionar esse problema, dentro dos prazos e condições estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Sala das Sessões, 07 de outubro de 2025.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

JUNIN DÊDÊ
Vereador - PL

