



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 25 de Março de 2020.

Ofício nº 4674/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) BERTINHO SCANDIUZZI cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.


Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto




Protocolo Geral nº 19639/2020
Data: 15/04/2020 Horário: 15:14
ADM -

Atenciosamente


NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 1557 a 1559/2020

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP


26/03/2020
Fm Ramos
Fernando Marcos Ramos
Coordenador Legislativo



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 25 de Março de 2020.


Ofício nº 4674/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) BERTINHO SCANDIUZZI cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 1557 a 1559/2020

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 25 de Março de 2020.


Ofício nº 4674/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) BERTINHO SCANDIUZZI cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.


Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 1557 a 1559/2020

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP


26/03/2020
Fernando Marcos Ramos
Coordenador Legislativo

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 009885-0	Roberval Pereira Silva Agente de administração

À D SUP

Reparo de vazamento de
água executado.


Reposição de asfalto
executado


Verinaldo Manoel da Silva
Chefe de Seção Manut. e Sist. de Água
DTEC 252 - DAERP

à
astel

1557
Bertinho

serviço executado
conforme informado pela
Seção de Manutenção e
Sistemas de Água.


Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

17.03.20


to

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 009886-8	Roberval Pereira Silva Agente de administração

AD SUP

Reparo de vazamento de
água executado


Reposição de cimentado
já encaminhado para o
setor responsável.


Verinaldo Manoel da Silva
Chef. de Seção Mant. e Sist. de Água
DTEC 222 - DAERP

à
Atel

1558
Bertinho

serviço executado
conforme informado pela
Seção de Manutenção e
Sistema de Água.


Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

17.03.20



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Fl. <u>04</u>	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 <u>009887-6</u>	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

DAERP

Larissa
Larissa Mara Parolo
Chefe do Departamento de
Elaboração Legislativa
ASTEL

RECEBI <u>Burival Gomes</u>
DATA <u>13/03/20</u>
HORÁRIO <u>10:30h</u>

A
ASTUR/SCOF
13.03.20
Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

A DSUP

Seguem os respostas:

- 1- Não
- 2- Segue cópia
- 3- Saldo em 31/12/19, R\$
43.470.227,58.

A
ASTEL

20.03.20

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

1559
Bertinho

6 – RECOMENDAÇÕES E SOLICITAÇÕES

6.1-A Agência Reguladora PCJ recomenda e solicita ao DAERP que:

- Estabeleça programas de eficiência energética;
- Estabeleça sistema de Gestão a fim de reduzir progressiva e anualmente a inadimplência. Desejável alcançar em 2020 o índice de 12,43%, em 2021 o índice de 8,43% e 2022 o índice de 4,43%.
- Atenda às não-conformidades elencadas nos relatórios de fiscalização técnica e comercial, em todas as suas unidades;
- Cesse até janeiro de 2020 a cobrança da taxa de manutenção de hidrômetro das contas de água. O dinheiro para futuras trocas deverá fazer parte dos recursos próprios no item investimento;
- Aumente a autonomia de reservação de água tratada para a segurança dos sistemas, em casos de paralização para realização de manutenções, falta de energia elétrica, quebras de equipamentos ou rompimentos de redes;
- Dê continuidade ao Programa de Combate às Perdas, com a substituição de hidrômetros com mais de 5 (cinco) anos de uso, promova a instalação de macromedidores precisos e confiáveis, realize a substituição de redes antigas, a fim controlar a produção e distribuição da água tratada;
- Capacite funcionários para detecção de vazamentos nas redes de distribuição de água tratada, a fim de reduzir as perdas físicas;
- Realize as adequações nos equipamentos elétricos (Painéis Elétricos) e mecânicos (conjuntos motobombas) conforme apontamento nos Relatórios de Diagnósticos e Ordens de Serviços sugeridos pela empresa de Consultoria especializada em Termografia e Vibração contratada pela ARES-PCJ e avalie a eficiência energética nos Sistemas de Tratamento de Água e de esgoto.



DAERP

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº 0220.009887-6

FL

06

Silvana Ap. Piña Panegutti
Agente de Administração
DSUP - DAERP

ASSINATURA / CARIMBO