Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 02 de Abril de 2020.

Ofício nº 4730/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) RODRIGO SIMÕES cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Protocolo Geral nº 19694/2020
Data: 15/04/2020 Horário: 17:20
ADM -

Atenciosamente

NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 1878 a 1883/2020

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

Recebi em 07/04/20

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 02 de Abril de 2020.

Ofício nº 4730/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) RODRIGO SIMÕES cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 1878 a 1883/2020

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 02 de Abril de 2020.

Ofício nº 4730/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) RODRIGO SIMÕES cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 1878 a 1883/2020

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

Recebi em
09/04/20

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO

Fl. 02	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 119504	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

Larissa

Larissa Mara Parolo
Chefe da Divisão de
Elaboração Legislativa
ASTEL

Recebi 23/03/2020

AO I-20
Para ciência e manifestação.

Secretaria de Gabinete
Secretaria Municipal de Infraestrutura
23/03/2020.

RECEBI EM 23/03/20
ÀS 16:05 hs
Assinatura

Ao Info 20
A solicitação foi incluída na tabela de demandas.

José Carlos Tavares
Chefe da Div. de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria de Infraestrutura
24/03/20

OIS
Segue informado

Arlindo Antonio Sanchez Filho
Diretor Geral Operacional
de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura
24/03/2020

Recebi 24/03/2020

AO GA-4
Segue informado.
conforme cota no

Francisco Alves Siqueira
Assistente de Secretário
Sec. Municipal de Infraestrutura
24/03/2020.

1878
Rodrigo

to

Fl. 02	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 11952-2	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

A D SUP

Informo que a solicitação foi atendida em 03/03/2020 pelo encarregado Antonio B. Borges e o problema foi resolvido

1879
Rodrigo

Carlos E. Pereira
Réneval Hilário Borges Junior
Chefe de Seção-DTEC 421/422
DAERP

À Astel

Informamos que o serviço foi executado, conforme despacho da DTEC-421/422

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP 03/04/20

À DSCP

Segue informado conforme solicitado.

Geól. Edson Akira Simabukuro
Assessor Técnico - DAERP
Assinado por designação

À Adel

Segue informado conforme despacho da Diretoria Técnica.

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

01/04/20

1880

Rodrigo

À DTEC

Informamos que, no que se refere ao Requerimento nº 001880, do Vereador Rodrigo Simões, o Sistema de Abastecimento local, nas proximidades da Rua Afonso Arinos nº 576, se encontra normalizado.

No dia 18/03/2020, foi realizada visita técnica no endereço da Rua Afonso Arinos nº 575, onde foi constatado que a pressão local está dentro das normas vigentes. (Figuras 1)



Figura 1 – 18/03/2020
Rua Afonso Arinos 575 – Pressão
23 m.c.a.

Em caso de problema técnico operacional, sem solução de continuidade de prestação dos serviços, e, assim sendo, está de acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso I da Lei 8987/1995, a saber:

"Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

Parágrafo 3-Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I- motivo por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;"

A intermitência técnica, portanto, jamais pode ser confundida com desabastecimento.

Cleverson Fernandes Braga
Chefe de Divisão/Assessor técnico
DTEC 21

João Batista Ferrarez Fincoti
Engenheiro Mecânico
ATEC

Cleonilson Aparecido Rodrigues
Chefe Da Seção De Captação, Adução e Reservação
DTEC 212

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO

Fl. 00	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 11953-9	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

DAERP

Larissa
Larissa Mara Parolo
Chefe da Divisão de
Elaboração Legislativa
ASTEL

À DTEC 222
Para providências

À Astel.

Informamos que o serviço foi executado, conforme despacho da DTEC-222.

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP 30/03/20

À DSUP

Reparo de vazamento de água executado
Reparo de cimentado já encaminhado para o setor responsável.

Vermaldo Manoel da Silva
Chefe de Seção Manut. e Dist. de Água
DTEC 222 - DAERP

1881

Rodrigo

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 19621-7	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

A DSuP

Informo que a solicitação foi atendida em 03/03/2020, pelo encarregado Antonio Borgan. e o problema foi resolvido

Carlos Eduardo Pereira
Roberval Hilário Borges Junior
Chefe de Seção-DTEC 421/422
DAERP

À A Atel

Informamos que o serviço foi executado, conforme despacho da DTEC-421/422.

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP
03/04/20

1882
Rodrigo

Fl. 03	FIM DE AUTUAÇÃO
02-2020 11955-5	Roberval Pereira Silva Agente de Administração

A DSUP

Informo que a solicitação foi atendida em 01/04, pelo encarregado, Getulio Ferreira, e o problema foi resolvido

1883
Rodrigo

Carlos E Pereira
Roberval Hilário Borges Junior
Chefe de Seção-DTEC 421/422
DAERP

À Astel

Informamos que o serviço foi executado, conforme despacho da DTEC-421/422.

Afonso Reis Duarte
Diretor Superintendente
DAERP

03/04/20

elo 6