



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**  
**Estado de São Paulo**

Ribeirão Preto, 23 de Julho de 2020.

Ofício nº 5104/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) PAULO MODAS cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Protocolo Geral nº 20814/2020  
Data: 28/07/2020 Horário: 16:20  
ADM -

Atenciosamente

  
NICANOR LOPES

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) COMPLEMENTAÇÃO Nº(s) 1374/2020

À Sua Excelência  
LINCOLN FERNANDES  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA  
RIBEIRÃO PRETO - SP



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**  
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 23 de Julho de 2020.


Ofício nº 5104/2020-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) PAULO MODAS cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

  
NICANOR LOPES  
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) COMPLEMENTAÇÃO Nº(s) 1374/2020

À Sua Excelência  
LINCOLN FERNANDES  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA  
RIBEIRÃO PRETO - SP

FL. 76	FIM DE AUTUAÇÃO
2020 Etiqueta 010845	Alexandre Wagner Oficial Administrativo Cda. Fun. 25.228-0

SOP \$

Larissa  
Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL

27 MAR 2020  
recebi \_\_\_\_\_  
15:30 horas  
de onde  
SIGNATURA

à Sofia - S

segue solicitação pela qual entendemos ser de competência desta Secretaria.

Advº Luiz Eugênio Scarpino  
Assistente do Secretário  
Secretaria de Obras Públicas  
30/03/20

Complementação  
Paulo  
J374

Recebi 03 20  
às 15:30 horas  
[Assinatura]  
Assinatura

AO 3.10

Para ciência e manifestação.

[Assinatura]  
Francisco Alves Siqueira  
Assistente de Secretário  
Sec. Municipal de Infraestrutura

30/03/2020

O I - S

Esta secretaria de Infraestrutura  
não tem competência  
para definir a necessidade de  
remoção / instalação de lombadas

[Assinatura]  
Armando Antonio Siqueira  
Diretor Depto. de Serviços  
de Propriedades  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
01/04/2020

AO G-4

Segue informado  
conforme nota  
técnica anterior

[Assinatura]  
Luiz Eduardo Garção  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
05/04/2020

SOP - \$

[Assinatura]  
Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL

07/04/2020  
Recebi [Assinatura]  
às 09:00 horas  
[Assinatura]

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO - PMRP

SEGUE(M) JUNTADO(S) NESTE FL(S) 02 PROC. Nº 02,20, 010834-5

DATA  
06/04/2020

[Assinatura]  
Fernanda Cunha G. R. Martins  
Assinatura / Carimbo



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº 02, 20, 010834-5

FL 04

*Assinatura / Carimbo*  
*R. Martins*

Secretaria de Obras Públicas

*À Transerp*

*Advº Luiz Eugenio Scarpino*  
Assistente de Secretário  
Secretaria de Obras Públicas

*06/04/20*

<b>TRANSERP S/A</b>	
SEÇÃO DE PROTOCOLO	
Dia <u>06/04/20</u>	Hora <u>14,50</u> hs
Prot. nº <u>59921</u>	
Ass. <u>Marcia Regina Feres Zanfina</u>	

Coord. de Controle de Documentos  
TRANSERP S/A

À Astel,

Esclarecemos que o envio deste requerimento à Secretaria de Obras Públicas deve-se à necessidade de uma análise técnica quanto à relação do redutor de velocidade e as referidas avarias no imóvel.

*09/04/20*

*Eng. Milton José Lino*  
Gerente de Planejamento e Projetos  
TRANSERP S/A

ADM - 2017 - COORP - IMPRESSÃO OFICIAL DE RIBEIRÃO PRETO

SCP-5

Larissa  
Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL

14/04/20  
08:00 horas  
denonda

AO 60-4

Esta Secretaria de Obras Públicas  
não fez análise de mérito, o que nos  
pode ser missões da "Defesa Civil",  
através de Engenheiros Montonistas.

Advº Luiz Eugênio Scarpino  
Assistente de Secretário  
Secretaria de Obras Públicas

14/04/20

SEGUE(M) JUNTADO(S) A(S) FL(S) ..... 08 ..... PROC. Nº 02,20, 010834-5

DATA  
14/04/20

Assinatura / Carimbo  
Denonda



PROC. Nº 02, 20, 010034-5

FL

08

Renato Cabral Catita  
Assinatura / Carimbo

Defesa Civil

Larissa

Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL



EM 04 MAI 2020

À ASTEL

Solicito devolução à  
TRANSERP.

OBJETO: "MORADORES" Solicitam  
estudo e viabilidade sobre a  
retirada de Lombada, tendo  
como causa avarias no imóvel  
Localizado na RUA ELOY PETEAN  
Nº 328, BARRIO Jd. Alexandre Balbo.

O órgão técnico, Competente  
e capacitado para avaliar as  
circunstâncias que determinam  
a instalação ou retirada de  
uma ondulação transversal  
(lombada), e a TRANSERP.

Torna-se importante consi-  
derar que a manutenção ou  
a retirada da "Lombada"  
NÃO deverá ser como premissa  
principal as avarias no  
imóvel.

A DEFESA Civil em RP

trabalha de forma Sistemica  
e, para o caso específico em  
pauta, o Engenheiro Civil  
dessa empresa poderá avaliar  
o referido imóvel tendo em  
vista que a motivação dada  
ao caso, associa-se COM o  
tráfego de veículos no local.

Renato Cabral Catita  
Defesa Civil 04/5/2020

*Transerp*

*Larissa*  
Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL

<b>TRANSERP S/A</b>	
SEÇÃO DE PROTOCOLO	
Dia <u>07, 05/20</u>	Hora <u>8 : 50</u> hs
Prot. nº <u>59921</u>	
Ass. _____	

Marcia Regina B...  
Coord. de Controle de Docum...  
TRANSERP S/A


À Astel,

Inicialmente esclarecemos que Transerp não possui em seu quadro de funcionários, engenheiro especializado para a realização de perícias relativas a danos prediais.

Não obstante, em vistoria ao local citado, foi constatado que o redutor de velocidade existente encontra-se parcialmente danificado e fora dos padrões estabelecidos pela Resolução nº.600/2016 do Contran.

Em contato com o Sr. Tiago de Souza Matos, CPF 219.949.918-95, responsável pelo imóvel da Rua Eloy Petean, 328, o mesmo demonstrou interesse na manutenção do redutor de velocidade em questão, visando a redução da velocidade dos veículos que transitam pelo local, especialmente pela proximidade com uma escola infantil existente a poucos metros do endereço citado.

Diante do exposto, solicitamos o envio dessa solicitação à Secretaria de Infraestrutura para providências quanto ao reparo e adequação do redutor de velocidade do tipo A, estabelecendo os padrões definidos pela mencionada Resolução do Contran.

*12/05/20*  
  
Paulo César Lins Ferraz  
Chefe do Departamento  
de Projetos de Trânsito  
TRANSERP S/A

SEGUE(M) JUNTADO(S) A(S) FL(S) \_\_\_\_\_

PROC. Nº \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

25/06/20

*Larissa*  
Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL

Assinatura / Carimbo





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº 02.20.010837-5

FL

09

Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL

Assinatura / Carimbo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Larissa Mara Parolo  
Chefe da Divisão de  
Elaboração Legislativa  
ASTEL

Recebi 26/06/2020  
Às 9:45 horas  
*[Handwritten signature]*  
Assinatura

AO 1.20  
Para ciência e manifestação.

*[Handwritten signature]*  
Juliana Burgari  
Secretaria de Gabinete  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

26/06/2020

AUM - 0017 - 00001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Protocolo Municipal de Pires  
Estado de São Paulo  
Assinatura e Carimbo

02

02, 20, 0108375

*[Faint signature]*

Protocolo Municipal de Pires  
Estado de São Paulo  
Assinatura e Carimbo

*[Handwritten notes]*  
02, 20, 0108375  
02, 20, 0108375

02, 20  
Para ciência e manifestação

*[Signature]*  
Assinatura e Carimbo

SEGUE(M) JUNTADO(S) A(S) FL(S) 0212

PROC. Nº 02, 20, 0108375

DATA  
02 / 07 / 2020

Marcia Helena Pires  
Secretária de Depto. de Serv. &  
Manut. de Serviços Públicos  
Assinatura e Carimbo



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. N° 02 / 2020 /010837-5

FL 10

*Wley*  
Secretaria Municipal de Propriedades Públicas  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Assinatura / Carimbo

### AO INFRA-20:

Ref: Req CM 2020/001374 - (Reparo e adequação do redutor de velocidade na rua Eloy Petean, 328)- 10/0320 - Ver. Paulo Modas.

De acordo com o solicitado, recomendamos o encaminhamento da requisição para a Infra-24, a fim de verificar a viabilidade do reparo e adequação do redutor de velocidade presente na rua Eloy Petean, na altura do nº 328, de acordo com a ondulação transversal (tipo A) da resolução nº 600/2016 do Contran.

*Roberto Morí Filho*

Eng.º Roberto Morí Filho  
Departamento de Serviços e  
Manutenção de Próprios Públicos  
CREA 5070215150

### A INFRA-S:

Informamos que a solicitação está na incluída na tabela de demanda e será atendida conforme modelo, e quando da execução avisaremos a Transerp para as providências necessárias.

*Arlindo Antonio Sicchieri Filho*  
Diretor Depto. De Serv. e Manut. *AS*  
de Próprios Públicos *AS*  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Data / /

FOLHA DE INFORMACAO

Assinatura / Carimbo

SEQUEM) JUNTA(DO(S) A(S) FL(S) PROC. Nº / /

AO SENHOR

REQUERENTE: [Illegible text]

DESEJO: [Illegible text]

[Illegible signature]

Eng. Roberto Moreira  
Departamento de Engenharia  
Ribeirão Preto, 13.000-000

A SENHORA

REQUERENTE: [Illegible text]

[Illegible signature]



Eng. Roberto Moreira  
Departamento de Engenharia  
Ribeirão Preto, 13.000-000

## ANEXO II – CARACTERÍSTICAS DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

### ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A:

- a) L (Largura) igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;
- b) C (Comprimento): 3,70 m;
- c) H (Altura):  $0,08\text{m} < h \leq 0,10\text{m}$

10  
00.20.000375  
Mendes  
Mendes, Helena Pires  
Secretária do Centro de Serv. e  
Plan. de Proj. Públicos  
Secretaria de Infraestrutura



CORTE A-A



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº

07.20.0.0837-5

FL

2

Assinatura / Carimbo

Processo 07.07.1010  
As 9:00 horas  
Preliminar

Do Gr. 4

Segue informando  
conforme cota do  
Quartel do Depto de  
Seg. Municipal de Ribeirão  
Preto.

Francisco Alves Siqueira  
Assistente de Secretário  
Sec. Municipal de Infraestrutura

20/07/2010

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº 0.20.000.000-2

*[Faint mirrored text]*

*[Large area of faint, illegible handwritten text and a signature]*

SEGUE(M) JUNTADO(S) A(S) FL(S) ..... PROC. Nº ..... / ..... / .....

DATA  
| | |

Assinatura / Carimbo