

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 30 de Agosto de 2021.

Ofício nº 852/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) IGOR OLIVEIRA cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Protocolo Geral nº 4251/2021
Data: 03/09/2021 Horário: 16:23

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) N°(s) 5568 a 5575, 5586 a 5591/2021

À Sua Excelência ALESSANDRO MARACA DD. PRESIDENTE DA CÂMARA RIBEIRÃO PRETO - SP

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FI

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 20 de Agosto de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira

Chefe da Divisão de Vias Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/123617 e o código A292ZL1T.



Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Página: 6

Ao GP 4 ASTEL

Informo que o referido serviço será executado nos próximos 45 dias.

Ribeirão Preto, 20 de Agosto de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira

Chefe da Divisão de Vias Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura

Joser

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FI

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que o referido serviço será executado nos próximos 45 dias.

Ribeirão Preto, 20 de Agosto de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira

Chefe da Divisão de Vias Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/123627 e o código DUFJ3WIX.



Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Página: 6

Ao GP 4 ASTEL

Informo que o referido serviço será executado nos próximos 45 dias.

Ribeirão Preto, 20 de Agosto de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira

Chefe da Divisão de Vias Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura

282



Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/123631 - Requerimento 5572/2021

À ASTEL,

Solicitamos ao nobre edil, a confirmação do local objeto do presente requerimento, pois as referidas vias não constituem cruzamento.

Ribeirão Preto, 27 de Agosto 2021.

Paulo César Lins Ferraz Chefe do Departamento de Projetos de Trânsito TRANSERP S/A



Ofício nº 79/2021 - DTEC 21

Ribeirão Preto, 24 de agosto de 2021.

Ref: Intermitência de água – Câmara Municipal Rua Oswaldo Cruz, n° 661 Bairro Vila Virgínia


Conforme solicitado pelo Vereador Igor Oliveira, por meio do requerimento nº 5573/2021, PMRP 2021/123633, informamos que o abastecimento de água no imóvel localizado na Rua Oswaldo Cruz, nº 661, Vila Virgínia, encontra-se normalizado.

Diante da solicitação de providências, equipe do DAERP se dirigiu ao endereço reclamado para realizar as devidas verificações das condições do fornecimento de água. Na ocasião foi constatada a baixa pressão de água no imóvel e o perfeito funcionamento do hidrômetro.

Assim, foi solicitada uma pesquisa de vazamentos não visível noturna e constatado vazamento no ramal que abastece a residência.

Após reparo do vazamento, funcionário do DAERP esteve no imóvel reclamado para verificar a regularização do abastecimento e realizar a aferição da pressão da água no cavalete de entrada do imóvel, conforme pode ser observado na Figura 1.





5573

780

Figura 1 – Visita técnica e verificação das condições de abastecimento de água na Rua Oswaldo Cruz, n° 661 (24/08/2021).



Na ocasião da visita técnica o fornecimento de água no imóvel reclamado já estava normalizado e aferição realizada apontou pressão de distribuição de água de 19 mca, o que demonstra que o abastecimento do local se encontra em conformidade com a norma técnica atualmente vigente para sistemas de distribuição de água (NBR 12.218/2017).

É válido ressaltar que o DAERP trabalha incansável e continuamente para garantir a estabilidade e equilíbrio do sistema de abastecimento de água à população de Ribeirão Preto e não mede esforços para identificar e sanar com celeridade qualquer problema que esteja associado ao sistema de abastecimento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Cleoniison Aparecido Rodrigues Chefe de Divisão de Operação - DTEC 21

DAERP

Lineu Andrade de Almeida Diretor Técnico – DTEC DAERP Cleverson Fernandes Braga Assessor Técnico – ATEC DAERP

Antonio Carlos de Viveira Junior Superintendente – DSUP DAERP



Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/123635 - Requerimento 5574/2021

À ASTEL.

Informamos que a presente solicitação está inserida na programação de atividades da TRANSERP e que, após os levantamentos necessários, e, em se constatando necessidade e viabilidade, serão tomadas providências quanto à adoção da medida mais adequada à melhoria das condições gerais de segurança e fluidez do trânsito no local em questão, conforme requer.

Ribeirão Preto, 27 de Agosto 2021.

Paulo Cesar Lins Berraz Chefe do Departamento or Projetos de Trânsito TRANSERP S/A

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP – 4 Astel

Informação:

A solicitação para poda de árvores na Avenida Patriarca próximo ao nº 2535, no canteiro central, Bairro: Jardim Piratininga, encontra-se cadastrada para atendimento dentro da programação desta Divisão de Espaços Verdes e Manutenção de Arborização.

Em 23/08/2021

Márcio Silveira da Silva

Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Manutenção de Arborização Departamento de Limpeza Urbana

Ana Cristina Delgado Moreira

Diretora do Departamento de Limpeza Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura

Angela Dorta Soares

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e MARCIO SILVEIRA DA SILVA e ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/123636 e o código CT9QR0D0.



Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP - 4 Astel

Informação:

Esta Divisão de Espaços Verdes e Manutenção de Arborização informa que a solicitação para poda de árvores na Rua Lara Nilsa Rafaini Cação, na área verde defronte ao nº 506, em toda sua extensão, Bairro: Quintino Facci II, encontra-se cadastrada para atendimento dentro da programação desta Divisão.

Em 23/08/2021

Márcio Silveira da Silva

Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Manutenção de Arborização Departamento de Limpeza Urbana

Ana Cristina Delgado Moreira

Diretora do Departamento de Limpeza Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura

Angela Dorta Soares

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

F

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 20 de Agosto de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira

Chefe da Divisão de Vias Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.soltplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/123653 e o código UOLDAKVF.

Processo PMRP 2021/123655 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Unidade: DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO

Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO

Data encam.: 25/08/2021 às 14:58

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Unidade: GP-4 ASTEL 1 - DIVISAO DE ELABORACAO LEGISLATIVA

Encaminhamento

Encaminhamento: Á ASTEL

Segue informado conforme despacho da Seção de Manutenção de Rede

de Esgotos.

At.

Silvana Aparecida Piña Panegutti Secretária - DSUP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

FOLHA LÍDER

NÚMERO DO PROCESSO: PMRP 2021/123655

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

CLASSIFICAÇÃO: 1060 - Cm Requerimento

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: Requerimento nº 5588/2021 Em Tramitação REQUER REPOSIÇÃO DE 1 TAMPA DE PV (REDONDA DE FERRO) NA RUA DIRCE DE ALMEIDA FANTINI (PRÓXIMA) ESQUINA COM A RUA LARA NILZA RAFAINI CAÇÃO (LATERAL DO MURO DO CONDOMINIO BOSQUE DO CERRADO)- BAIRRO QUINTINO FACCI II (PROT.2021 20 711 3) Autoria: IGOR OLIVEIRA

DATA: 18/08/2021 às 11:01

UNIDADE ORIGEM: GP-4 ASTEL 1 - DIVISÃO DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Regra de sigilo parcial com visualização para os usuários com envolvimento no

processo e a ASTEL.

以 DSUP

Conforme Verificação em 23/08/2021, foi constatado que trata-se de reposição de taupa de P.V de galeria, encaménhar para Secretaria de Infraestrutura.

> Paulu Se Chefe du Setor Manur. Rede de Engotos II DTEC 4222 - DAERP

Roberta Fernandes Martins Ferreira



Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que o referido serviço será executado nos próximos 15 dias.

Ribeirão Preto, 26 de Agosto de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira

Chefe da Divisão de Vias Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura

> 5588 Jopn

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/123655 e o código AlCON7KI.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Sistema de Gestão de Processos Digitais Encaminhamento

Processo PMRP 2021/123657 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS

(RECAPEAMENTO)

Responsável: Eduardo Greggi Data encam.: 19/08/2021 às 09:30

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento: AO SOP- assist

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico,

conforme viabilidade financeira.

Att.

Eduardo Greggi Engenheiro Civil Secretaria de Obras Públicas





Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FI

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 20 de Agosto de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira

Chefe da Divisão de Vias Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Manutenção Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Secretária Adjunta Secretaria Municipal de Infraestrutura O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/123660 e o código QAHXBZM9.

FOLHA DE INFORMAÇÃO



Folha: Proc: Pmpp/2021123662 Assin.

À DSUP

Reparo de vazamento de água executado.

Reposição de asfalto já encaminhado ao setor responsável.

Orders de Serviço:

RAGAS
VAZAMENTO DE AGUA NO ASFALTO / CONSERTO

TRICTO SERVICO

FIR SERVICO

FIR SERVICO

TRICTO SERVICO

DIRANTE SERVICO

FIR SERVICO

Rua Onze de Agosto 595 – Campos Elisios PMRP 2021 123662

> Júlio Aparecido R. da Silva Chefe de Seção – DTEC 222 DAERP