Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 22 de Setembro de 2021.

Ofício nº 909/2021-CM

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Protocolo Geral nº 4746/2021
Data: 28/09/2021 Horário: 10:45

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) IGOR OLIVEIRA cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 6092 a 6108/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por RICARDO MIGUEL DE AGUIAR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/134543 e o código 693MUDDC.

Ofício n° 91/2021 – DTEC 21 Ribeirão Preto, 13 de setembro de 2021.

Ref: Intermitência de água – Câmara Municipal
Rua Euclides da Cunha, n° 1441
Bairro Jardim Maria Goretti

Conforme solicitado pelo Vereador Igor Oliveira, por meio do requerimento n° 6092/2021, PMRP 2021/128997, informamos que o abastecimento de água no imóvel localizado na Rua Euclides da Cunha, n° 1441, Bairro Jardim Maria Goretti, encontra-se normalizado, porém a região está em fase de intervenção.

Diante da solicitação de providências, equipe do DAERP se dirigiu ao endereço reclamado para realizar as devidas verificações das condições do fornecimento de água. Na ocasião foi constatada a baixa pressão de água no imóvel e o perfeito funcionamento do hidrômetro. Assim, foi solicitada uma pesquisa de vazamento não visível noturna, a qual não detectou vazamento. Porém, como apenas o imóvel reclamado estava sem abastecimento no quarteirão, foi solicitada a substituição do ramal predial.

Após execução de novo ramal, funcionário do DAERP esteve no imóvel reclamado para verificar a regularização do abastecimento e realizar a aferição da pressão da água no cavalete de entrada, conforme pode ser observado na Figura 1.



Figura 1 – Visita técnica e verificação das condições de abastecimento de água na Rua Euclides da Cunha, n° 1441 (GPS com marcação errada), pressão de 8 mca com consumo interno (14/09/2021).

6092

Daerp

Na ocasião da visita técnica o fornecimento de água no imóvel reclamado estava ocorrendo normalmente e aferição realizada apontou pressão de distribuição de água de 8 mca, com consumo interno. Equipe operacional do DAERP trabalha na região para regularização e equilíbrio das pressões de distribuição de água do sistema de abastecimento.

É válido ressaltar que o DAERP trabalha incansável e continuamente para garantir a estabilidade e equilíbrio do sistema de abastecimento de água à população de Ribeirão Preto e não mede esforços para identificar e sanar com celeridade qualquer problema que esteja associado ao sistema de abastecimento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Cleonilson Aparecido Rodrigues
Chefe de Divisão de Operação– DTEC 21
DAERP

Cleverson Fernandes Braga
Assessor Técnico – ATEC
DAERP

Lineu Andrade de Almeida
Diretor Técnico – DTEC
DAERP

Antonio Carlos de Oliveira Junior
Superintendente – DSUP
DAERP

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Daerp

Folha:
Proc :
Assin._____

À DSUP

Informo que o reparo de vazamento de água será executado até o dia **15/09/2021.**

Rua Benedito Tórtoro 105 – Roberto Benedeti

PMRP 2021 128998

Júlio Aparecido R. da Silva
Chefe de Seção – DTEC 222
DAERP

6093

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Daerp

Folha:
Proc :
Assin._____

À DSUP

Reparo de Vazamento de água executado.

Reposição de cimentado já encaminhado ao setor responsável.



INICIO SERVICO

DURANTE SERVICO

FIM_SERVICO

Rua Farait Caixe 442 – Antonio Palocci

PMRP 2021 128999

Júlio Aparecido R. da Silva
Chefe de Seção – DTEC 222
DAERP

6094

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

FOLHA LÍDER

NUMERO DO PROCESSO: PMRP 2021/129001

INTERESSADO: DIVISAO DE ELABORACAO LEGISLATIVA

CLASSIFICAÇÃO: 1060 - Cm Requerimento

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: Requerimento nº 6095/2021 Em Tramitação
REQUER DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO) NA RUA ALIADOS (FRENTE) Nº 1195 - BAIRRO CAMPOS ELÍSEOS - (RA 1291280) E REFORÇANDO (RA 1241556) DO POÇO DE VISITA.
Autoria: IGOR OLIVEIRA

DATA: 03/09/2021 as 05:33

UNIDADE ORIGEM: GP-4 ASTEL 1 - DIVISAO DE ELABORACAO LEGISLATIVA

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Regra de sigilo parcial com visualização para os usuários com envolvimento no processo e a ASTEL.

MDSUP

Informo que o serviço desobstrução na rede de esgoto foi executado em 26/08/2021, através da RA 1291280.

Rebeval Hilário Borges Junior
Chefe de Seção DTEC 421/422
DMERP

Roberta Fernandes Martins Ferreira

6095
Igor

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/129003 – Requerimento 6096/2021

À **ASTEL**,

Informamos que, em vistoria realizada no local, foi constatado que os cruzamentos no entorno da E.E. Miguel Jorge encontram-se sinalizados com faixas de pedestres e demarcação de "PARE", além de placas de parada obrigatória.
Desta forma, entendemos que a sinalização existente é compatível com a demanda de veículos e pedestres no local, de forma a oferecer segurança e fluidez no trânsito.
Não obstante, serão realizados estudos sobre os fluxos dos pedestres nesse setor, considerando-se os polos de atração existentes e os possíveis deslocamentos para atingi-los de forma a definir a real necessidade de implantação de semáforo para pedestres nos locais em questão.

Ribeirão Preto, 15 de Setembro 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

6096

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/129004 – Requerimento 6097/2021

À ASTEL,

Informamos que, em vistoria realizada no local constatou-se que a referida sinalização encontra-se em condições satisfatórias de conservação, dispensando, pois, a sua renovação de imediato.

Ribeirão Preto, 15 de Setembro 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

6097

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/129005 – Requerimento 6098/2021

À **ASTEL**,

Informamos que, em vistoria realizada no local constatou-se que a referida sinalização encontra-se em condições satisfatórias de conservação, dispensando, pois, a sua renovação de imediato.

Ribeirão Preto, 15 de Setembro 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

6098

Trânsito
TRANSERP
Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/129006 – Requerimento 6099/2021

À **ASTEL**,

Informamos que, em vistoria realizada no local constatou-se que a referida sinalização encontra-se em condições satisfatórias de conservação, dispensando, pois, a sua renovação de imediato.

Ribeirão Preto, 15 de Setembro 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

Rua General Câmara, 2910 – Jardim Presidente Dutra – PABX (16) 3934-9500
14060-570 – Ribeirão Preto/SP - www.ribeiraopreto.sp.gov.br/transerp

6099

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/129007 – Requerimento 6100/2021

À **ASTEL**,

Informamos que, em vistoria realizada no local constatou-se que a referida sinalização encontra-se em condições satisfatórias de conservação, dispensando, pois, a sua renovação de imediato.

Ribeirão Preto, 15 de Setembro 2021.

Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

6100

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que o referido serviço será executado nos próximos 30 dias.

Ribeirão Preto, 08 de Setembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6101

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/129008 e o código 6NN15VWX.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/129009 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS (RECAPEAMENTO)
Responsável: Eduardo Greggi
Data encam.: 09/09/2021 às 13:27

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento:

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.
Att.

Eduardo Greggi
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras Públicas

6102

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO GREGGI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/129009 e o código 4W6Q6LOQ.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 08 de Setembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6103

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/129010 e o código N6LVA6ZA.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

FOLHA LÍDER

NUMERO DO PROCESSO: PMRP 2021/129001

INTERESSADO: DIVISAO DE ELABORACAO LEGISLATIVA

CLASSIFICAÇÃO: 1060 - Cm Requerimento

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: Requerimento nº 6095/2021 Em Tramitação
REQUER DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO) NA RUA ALIADOS (FRENTE) Nº 1195 - BAIRRO CAMPOS ELISEOS - (RA 1291280) E REFORÇANDO (RA 1241556) DO POÇO DE VISITA.
Autoria: IGOR OLIVEIRA

DATA: 03/09/2021 as 09:33

UNIDADE ORIGEM: GP-4 ASTEL 1 - DIVISAO DE ELABORACAO LEGISLATIVA

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Regra de sigilo parcial com visualização para os usuários com envolvimento no processo e a ASTEL.

MDSUP

Informo que o serviço desobstrução na rede de esgoto foi executado em 26/08/2021, através da RA 1291280.

Rebeval Hilário Borges Junior
Chefe de Seção DTEC 421/422
DMERP

Roberta Fernandes Martins Ferreira

6104
Igor

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/129012 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS (RECAPEAMENTO)
Responsável: Eduardo Greggi
Data encam.: 09/09/2021 às 13:27

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento:

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.
Att.

Eduardo Greggi
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras Públicas

6105

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO GREGGI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/129012 e o código P63WZQQR.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP-4 ASTEL

Informe que o serviço foi executado em 26/08/21.

Ribeirão Preto, 08 de Setembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6106

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/129014 e o código PE5TWYKV.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que o referido serviço será executado nos próximos 30 dias.

Ribeirão Preto, 08 de Setembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6107

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e ALEXANDRE DOS SANTOS SIRCILLI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/129015 e o código QQ20UK0X.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO GP-4 ASTEL

A Divisão de Limpeza Pública informa que, com relação à demanda de informações sobre os serviços de coleta de móveis usados e inservíveis, o contrato em vigência nesta Divisão contempla apenas a coleta em locais onde haja descarte irregular e nos Ecopontos, não havendo coleta agendada nem previsão para o retorno da realização desta.

Por fim, informamos que é possível realizar o descarte destes materiais gratuitamente nos Ecopontos, diariamente, das 7h às 19h, em funcionamento nos seguintes endereços:

Ecoponto Conjunto Habitacional Alexandre Balbo: Avenida Ettore e Aurora Corauci, nº 1375
Ecoponto Jardim Centenário: Rua Arthur Ramos, nº 1185
Ecoponto Jardim Santos Dumont: Rua Guará, nº 2225
Ecoponto Jardim das Palmeiras II: Rua Poeta Fernando Pessoa com avenida Alfredo Ravanelli

Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2021.

ÁLVARO PANAZZOLO NETO
Chefe de Divisão de Limpeza Pública
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA
Diretora do Departamento de Limpeza Urbana
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6108

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA e ALVARO PANAZZOLO NETO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/129017 e o código NSKIHU65.