Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 23 de Novembro de 2021.

Ofício n° 1121/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) ALESSANDRO DA SILVA FIRMINO cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Camara Municipal de Ribeirão Preto
Protocolo Geral nº 6795/2021
Data: 29/11/2021 Horário: 09:08
ADM -

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) N°(s) 7813 a 7816, 7823 a 7825, 7827 a 7831, 7835 e 7840/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

Pág. 1 de 9 - Documento assinado digitalmente por RICARDO MIGUEL DE AGUIAR.
Para conferência, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP 2021/160661 e o código KHCK6EO6.

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP2021/152031 – Requerimento nº 7813/2021

À ASTEL:

Informamos que a presente solicitação está inserida na programação de atividades da TRANSERP e que, após os levantamentos necessários, e, em se constatando necessidade e viabilidade, serão tomadas providências quanto à adoção da medida mais adequada à melhoria das condições gerais de segurança e fluidez do trânsito no local em questão, conforme requer.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

Rua General Câmara, 2910 – Jd. Pres. Dutra – PABX (16) 3934-9500
14060-570 – Ribeirão Preto / SP - www.ribeiraopreto.sp.gov.br/transerp

7813
Marcoco

Ao Infra-30

Conforme vistoria o local é servido de iluminação pública e está de acordo com os padrões da CPFL.
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto não faz manutenção de iluminação em vias públicas.
Reparos de iluminação em vias públicas são executados pela CPFL.
Como auxílio, orientamos o munícipe entrar em contato com a CPFL através da Central de Atendimento localizada na Av. Cavalheiro Paschoal Innechi nº 888, ou no Canal de Atendimento da Companhia através do telefone 08000-101010, ou também através do site da CPFL no endereço https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/reparos-ip

OBS: Em apoio ao munícipe, solicitamos o reparo junto a CPFL com o protocolo de nº 0869467686 - 08/11/2021 às 15:42. O prazo previsto para o atendimento da CPFL é de cinco dias úteis.

Roberto Daniel de Almeida Games
Setor de Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7814
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e ROBERTO DANIEL DE ALMEIDA GAMES.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152032 e o código 1TJ2DP6Q.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº...../...../.....

FL

ASSINATURA / CARIMBO

7815
Maraca

À

FAZ-62

Favor informar ao solicitante que em vistoria ao local no dia 13/11/2021, às 9 h não foi encontramos a situação informada, galhos ou qualquer tipo de irregularidade.

Ribeirão Preto, 13 de novembro de 2021.

Maria G. A. Moreira Ribeiro
Agente de Fiscalização
Depto. de Fiscalização Geral

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS MUNIZ e LUCIANO JOSE ALVES DA SILVA e MARIA GORETTI ALVES MOREIRA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152034 e o código 8FNELMVZ.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO: **PMRP 2021/152037**

FL

Assinatura / Carimbo

AO GP-4 ASTEL

Ribeirão Preto, 09 de novembro de 2021.

A solicitação foi inclusa em nossa programação para o serviço de reparos na iluminação.

Att.

FERNANDO DE ALMEIDA
Chefe da Seção de Manutenção de Próprios Públicos

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenções.

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

7816
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e FERNANDO DE ALMEIDA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152037 e o código AEFZZ6C8.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 09 de Novembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7823
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152053 e o código 7BSZW769.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº...../...../.....

FL

ASSINATURA / CARIMBO

Ref. Processo de Câmara Digital nº 152055.
Localização: Rua Barão do Amazonas, 2312 "Terreno com passeio obstruído/sujo".
Cadastro: 8497 – Not. 2021/1389 e AI. 2021/1386

À ASTEL

Informar ao nobre edil, que que foi realizada vistoria no local, foi constatado o problema.

O proprietário foi notificado (Not. 2021/1389) a efetuar a limpeza do passeio público. Foi constatado ainda que o interior do terreno estava com mato alto, desta forma, o mesmo foi autuado (AI. 2021/1386) pelo descumprimento da legislação.

Segue Fotos da vistoria

Após Ciência do Solicitante arquive-se

Em 10 de novembro de 2021.

ALEX LUIZ MINIM VIEIRA PINTO
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO GERAL

7824
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por LUCIANO JOSE ALVES DA SILVA e ALEX LUIZ MINIM VIEIRA PINTO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152055 e o código EGKNNECR.

Secretaria da
Infraestrutura

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Processo Digital nº 152028/2021
Requerimento nº 7825/2021
Vereador Alessandro Maraca
Poda – Rua Emílio Princivalli, 25 (Quintino Facci II)

Informações

A solicitação de poda foi anotada para atendimento dentro da programação desta Divisão.

09/11/2021

Engº Agrº Carlos Henrique Alonso Toldo
Divisão de Espaços Verdes e Manutenção da Arborização
Departamento de Limpeza Urbana
Sec. Munic. de Infraestrutura

Engº Agrº Márcio Silveira da Silva
Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Manutenção da Arborização
Departamento de Limpeza Urbana
Sec. Munic. de Infraestrutura

Ana Cristina Delgado Moreira
Diretora do Departamento de Limpeza Urbana
Sec. Munic. de Infraestrutura

Ângela Dorta Soares
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7825
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA e MARCIO SILVEIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE ALONSO TOLDO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152058 e o código 8GASMSW1.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 09 de Novembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7827
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152062 e o código 836PBL3V.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

À

ASTEL,

Com referência ao requerimento nº 7828 do Vereador Alessandro Maraca, que solicita o projeto de implantação de iluminação em praça pública localizada na Avenida Castelo Branco ao lado do número 425, bairro Jardim Castelo Branco, esta divisão informa que há um ANTEPROJETO para ampliação do estacionamento e também ampliação da farmácia e sala de vacinas para a UBDS Castelo Branco, feito em conjunto entre esta Divisão e a Secretaria de Saúde.

A referida área é mostrada na imagem a seguir:

Dessa forma, convém aguardar a realização de tais projetos para compatibilizar com a praça e toda área externa a ser iluminada.

Atenciosamente,

7828

Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VALDEMAR VARNOWCK e CHRISTIELLY FERNANDES DA COSTA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152066 e o código Q2JXVLMD.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Christielly Fernandes da Costa
Engenheira Eletricista
Divisão de Projetos de Obras Públicas – 3977-9566
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Valdemar Varnowck
Arquiteto e Urbanista
Chefe da Divisão de Projetos de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VALDEMAR VARNOWCK e CHRISTIELLY FERNANDES DA COSTA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152066 e o código Q2JXVLMD.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/152068 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBERÃO PRETO S/A
Responsável: Rita de Cassia Rodrigues
Data encam.: 16/11/2021 às 16:39

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: GP-4 ASTEL - ASSESSORIA TECNICO LEGISLATIVA

Encaminhamento

Encaminhamento: À ASTEL:

Segue em anexo a resposta do Diretor de Transporte.

7829
Moraca

Trânsito TRANSERP Transporte

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROC. Nº...../...../.....

FL

Assinatura / Carimbo

À ASTEL

Informamos que todos os ônibus e micro-ônibus a serviço do transporte público coletivo municipal são dotados de plataforma elevatória para as operações de embarque/desembarque de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
Informamos, também, que, no ano em curso, já foram aplicadas duas multas ao Consórcio PróUrbano, decorrentes de reincidência do não funcionamento da plataforma elevatória em dois veículos da frota.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2.021.

José Mauro de Araújo
Diretor de Transporte
TRANSERP S/A

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/152069 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS (RECAPEAMENTO)
Responsável: Eduardo Greggi
Data encam.: 09/11/2021 às 10:56

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento: AO SOP - assist

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.
Att.

Eduardo Greggi
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras Públicas

7830
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO GREGGI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152069 e o código ZX97S2JU.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que, quanto ao recapeamento, sugerimos encaminhar a S.O.P. para deliberação.

Quanto ao tapa buracos, a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 09 de Novembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7831
Maraca

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANGELA DORTA SOARES e ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO e HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152071 e o código P9EFH2R0.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/152071 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS (RECAPEAMENTO)
Responsável: Eduardo Greggi
Data encam.: 16/11/2021 às 08:29

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento: AO SOP- assist

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.
Att.

Eduardo Greggi
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras Públicas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO GREGGI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento e informe o processo PMRP 2021/152071 e o código HG0IM8DK.

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP2021/152091 – Requerimento nº 7835/2021

À **ASTEL:**

Informamos que o uso de ondulações transversais às vias públicas como dispositivos redutores de velocidade só deve ser adotado quando esgotadas todas as outras medidas de engenharia de tráfego associadas às de fiscalização e, desde que obedecidas as disposições contidas na Resolução Nº 600/2016 do Conselho Nacional de Trânsito.
Assim, caso não seja constatada a necessidade e viabilidade de implantação desse dispositivo no local em questão, poderá ser aplicada sinalização de advertência e regulamentação visando conscientizar e alertar os motoristas sobre as condições existentes.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

Rua General Câmara, 2910 – Jd. Pres. Dutra – PABX (16) 3934-9500
14060-570 – Ribeirão Preto / SP - www.ribeiraopreto.sp.gov.br/transerp

7835
Moraco

Trânsito TRANSERP Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP2021/152105 – Requerimento nº 7840/2021

À ASTEL:

Informamos que o uso de ondulações transversais às vias públicas como dispositivos redutores de velocidade só deve ser adotado quando esgotadas todas as outras medidas de engenharia de tráfego associadas às de fiscalização e, desde que obedecidas as disposições contidas na Resolução Nº 600/2016 do Conselho Nacional de Trânsito.
Assim, caso não seja constatada a necessidade e viabilidade de implantação desse dispositivo no local em questão, poderá ser aplicada sinalização de advertência e regulamentação visando conscientizar e alertar os motoristas sobre as condições existentes.

Ribeirão Preto, 16 de novembro de 2021.

Eng. Milton José Lino
Gerente de Planejamento e Projetos
TRANSERP S/A

7840
Moroca